



# OVER 80 YEARS OF EXPERIENCE AND EXCELLENCE

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



**OVER 80 YEARS**  
**OF EXPERIENCE AND EXCELLENCE**



**CATÁLOGO DE PRODUCTOS**

# ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (IWI) LTD.

Israel Weapon Industries (IWI), ubicada en el centro de Israel, es un líder mundial en la producción, comercialización, diseño y desarrollo de armas inigualadas por más de 80 años. Los productos de IWI se utilizan tanto en las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) como en el resto del mundo. Todas las armas de IWI han sido probadas en combate en condiciones ambientales adversas y extremas.

IWI forma parte del Grupo SK, que consiste en empresas del ámbito de la defensa que fabrican una amplia gama de productos únicos e incomparables a nivel mundial.

Los sistemas de armas de la compañía incluyen la familia del novedoso fusil de asalto TAVOR, el destacado triple calibre X95 (fusil de asalto / carabina y sub-ametralladora), la confiable familia de ametralladoras livianas NEGEV, la conocida familia de fusiles de asalto GALIL ACE, el renombrado fusil para francotirador GALIL SNIPER S.A., el nuevo fusil para francotirador de acción de cerrojo DAN, la legendaria subametralladora UZI en su última evolución, UZI PRO, y las aclamadas pistolas JERICHO. Todas estas armas livianas han sido consideradas las armas preferidas de entidades gubernamentales, militares y policiales, así como de agencias del orden público en todo el mundo, tanto como en los mercados comerciales.

Las armas de fuego de la empresa se desarrollan en estrecha colaboración con las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF). IWI y las IDF han establecido equipos de Investigación y Desarrollo conjuntos para desarrollar estas armas, cuyas configuraciones fundamentales son el producto de una interacción constante, pruebas de campo y modificaciones que resultan de los requisitos en combate y de la experiencia. Todos los sistemas de armas de IWI cumplen plenamente con los estándares militares más rigurosos (MIL-STD) y con las normas ISO 9000, aplicados por las IDF.

Se estableció una compañía subsidiaria en los Estados Unidos, IWI US. IWI US es activa en los campos gubernamentales y comerciales. IWI US ha comenzado sus operaciones comerciales en forma exitosa y ha superado incluso las expectativas; el fusil de asalto TAVOR, tan solo en su primer año en los Estados Unidos, ha sido elegido por la National Rifle Association (NRA) y American Rifleman para el prestigioso premio Golden Bullseye como el Fusil del Año. Este premio es un símbolo de excelencia e innovación en armas de fuego.

La expansión es una extensión natural de la estrategia global de la compañía. IWI también se centra en actualizar las plataformas militares existentes adaptando las tecnologías y conocimientos a los requisitos de los clientes, lo cual proporciona soluciones rentables y a su vez mejora sus capacidades. Como miembro del Grupo SK, los clientes se pueden beneficiar de la fuerte sinergia entre las compañías, que cuentan con la capacidad para brindar una solución operacional completa para las amplias demandas y necesidades de cada cliente.

## TABLA DE CONTENIDO

■ TAVOR	P. 4-11
■ X95	P. 12-23
■ ACE	P. 24-35
■ NEGEV	P. 36-45
■ UZI PRO	P. 46-51
■ Fusiles para Francotirador	P. 52-61
■ Pistolas JERICHO	P. 62-71
■ Lanzagranadas	P. 72-77
■ Accesorios Opcionales	P. 78-89

IWI se reserva el derecho de modificar y/o cambiar la información en este Catálogo (incluidas las imágenes) sin aviso previo. Este Catálogo es propiedad de Israel Weapon Industries (I.W.I.) Ltd ("IWI") y contiene información propietaria. IWI se reserva la totalidad de los derechos sobre este Catálogo y sobre los datos/invencciones/contenidos descritos en el presente. Este Catálogo no deberá ser duplicado, utilizado o copiado en forma alguna sin permiso previo por escrito por parte de la persona autorizada por IWI. La aceptación de este Catálogo implicará la aceptación de las condiciones anteriores.

# TAVOR<sup>®</sup>

5,56 x 45 mm

FUSIL DE ASALTO





## ACERCA DE TAVOR

Debido a los cambios dinámicos en el campo de batalla, las amenazas del terrorismo global y las demandantes situaciones de combate, surgió la necesidad de un arma versátil, novedosa y de tecnología altamente avanzada.

Con la complejidad y diversidad de los desafíos de defensa y seguridad que aumentan a una velocidad sin precedentes, IWI se dispuso a diseñar y probar el fusil de asalto más novedoso.

El fusil de asalto TAVOR se creó para contrarrestar estas adversidades.

El fusil de asalto TAVOR se desarrolló en estrecha colaboración con las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y hoy en día todas las Unidades de Infantería y las Fuerzas Especiales de IDF utilizan el TAVOR como su principal fusil de asalto. La familia de fusiles de asalto TAVOR también es utilizada por entidades gubernamentales, unidades militares y policiales de todo el mundo.

El TAVOR fue sometido a duras pruebas en todos los terrenos por parte de las IDF y demostró un desempeño excelente en el campo de batalla, con gran precisión, exactitud, confiabilidad y una ingeniería ergonómica humana avanzada, por lo que se distingue como el armamento principal del siglo XXI.

En 2014, el fusil de asalto TAVOR ha sido elegido por la National Rifle Association (NRA) y American Rifleman para el prestigioso premio Golden Bullseye como el Fusil del Año. Este premio es un símbolo de excelencia e innovación en armas de fuego.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Configuración "bullpup"
- Diseño ergonómico optimizado
- Centro de gravedad posterior
- Cargador OTAN de 30 balas de capacidad
- Conversión de óptica diurna a óptica nocturna sin ajuste de la mira
- Completamente ambidiestro
- Miras de respaldo plegables que incluyen tritio para combate nocturno
- Versiones con riel picatinny alargada
- Fabricado en polímero macizo modificado de alto impacto, lo que ofrece un marco fuerte pero liviano
- 6 puntos de apoyo: estable para disparar mientras se está tendido boca abajo, sentado, arrodillado y parado, ya sea que se dispare con el arma debajo del brazo o desde la cadera
- Nivel mínimo de mantenimiento del operador y del armero

### CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo de seguridad especial para evitar la explosión del cañón
- Desmontaje de campo simple en solo 2 partes, sin necesidad de herramientas especiales
- Retén de corredera de la última bala
- Piezas de metal resistentes a la corrosión
- 100% intercambiable
- Mira de respaldo plegables
- También disponible en versión semiautomática
- Mira réflex integrada (opcional)
- Disponible en calibres 9 x 19 mm y 5,45 x 39 mm

# MODELOS TAVOR®

## TAVOR TAR

TAVOR TAR Flattop con longitud del cañón de 457 mm. También disponible con mira réflex integral.

COLORES DISPONIBLES:



Negro Desierto Verde



### TAVOR TAR FLATTOP

Fusil de asalto Flattop de 5,56 x 45 mm



### TAVOR TAR INTEGRAL

Fusil de asalto de 5,56 x 45 mm, con mira réflex integral MEPRO 21 (disponible con miras diversas)

## TAVOR CTAR

TAVOR CTAR Flattop con longitud del cañón de 380 mm. También disponible con mira réflex integral.

COLORES DISPONIBLES:



Negro Desierto Verde



### TAVOR CTAR FLATTOP

Fusil de asalto Flattop de 5,56 x 45 mm



### TAVOR CTAR INTEGRAL

Fusil de asalto de 5,56 x 45 mm, con mira réflex integral MEPRO MOR (disponible con miras diversas)

## TAVOR | DATOS TÉCNICOS

Modelo	Calibre	Estriado	Cañón Longitud (mm)	Total Longitud (mm)	Peso (kg) (sin cargador)	Cadencia del disparo (balas/min aprox.)
TAR Flattop	5,56 x 45 mm	6 estrías a la derecha paso 1:7"	457 (18")	725	3,6	700~1.000
CTAR Flattop	5,56 x 45 mm	6 estrías a la derecha paso 1:7"	380 (15")	640	3,5	700~1.000

PARA VER LOS ACCESORIOS OPCIONALES: VEA LA PÁG. 78



# X95<sup>®</sup>

5,56 x 45 mm | 5,45 x 39 mm | 9 x 19 mm

FUSIL DE ASALTO / CARABINA / SMG







## ACERCA DEL X95

### UN FUSIL - TRES CALIBRES

#### ADECUADO PARA TODAS LAS SITUACIONES DE COMBATE

EL FUSIL DE ASALTO ESTÁNDAR DE LAS FUERZAS DE DEFENSA DE ISRAEL (IDF).

El X95 es un arma de fuego innovadora que se creó y desarrolló en colaboración con las Unidades de Élite de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF). El X95 fue diseñado exclusivamente para el Ejército, la Policía, las Fuerzas Especiales y las Agencias del orden público. Se tomó en consideración cada aspecto ergonómico durante su desarrollo.

El X95 está fabricado en polímero macizo modificado de alto impacto, lo que ofrece un arma fuerte pero liviana.

El X95 incorpora tecnología de avanzada que permite la conversión entre los diferentes calibres en minutos. Gracias a este gran adelanto en la tecnología, el soldado puede utilizar la misma plataforma de arma en una amplia variedad de situaciones.

La compatibilidad con diferentes calibres de municiones es una característica que ahorra tiempo de entrenamiento y piezas de repuesto, y reduce los costos totales.

El X95 es el arma ideal para manejar situaciones complejas y fue creado para abordar las amenazas de terrorismo modernas, como así también de áreas de combate urbanas y abiertas - todo en una arma.

Excepcionalmente confiable incluso en las condiciones climáticas más inhóspitas, y comprobado en combate por entidades militares y policiales en todo el mundo, es el fusil de asalto estándar de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y cumple con los estándares más estrictos de la OTAN para las armas livianas, incluyendo los estándares ambientales.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- La única arma de tres calibres en el mundo 9 x 19 mm / 5,56 x 45 mm / 5,45 x 39 mm
- Configuración "bullpup"
- Arma corta con un cañón largo
- Centro de gravedad posterior
- Retro impacto bajo, estabilidad intensificada al disparar
- 6 puntos de apoyo: estable para disparar mientras se está tendido boca abajo, sentado, arrodillado y parado, ya sea que se dispara con el arma debajo del brazo o desde la cadera
- Modularidad: un sistema de arma versátil que se puede modificar para una variedad de operaciones y situaciones
- Ergonomía acentuada: se puede disparar con una o con ambas manos
- Riel Picatinny de 360°
- Completamente ambidiestro

### CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo de seguridad especial para evitar la explosión del cañón
- Desmontaje de campo simple en solo 2 partes. No necesita herramientas especiales
- Gas de cerrojo cerrado en cabezal de pistón, operación de disparo de cerrojo giratorio
- 100% intercambiable
- Lanzagranadas de 40 mm rápido y fácil de montar. No necesita herramientas especiales
- Mira de respaldo plegables
- Retén de corredera de la última bala

# MODELOS X95®

## X95 5,56 x 45 mm

X95 5,56 x 45 mm Flattop disponible con empuñadura pistola o con el guardamano especialmente adaptado para el X95, en longitudes de cañón de 330 mm y 419 mm.

COLORES DISPONIBLES:



Negro Desierto Verde



### X95 FLATTOP 330

Fusil de asalto / Carabina Flattop de 5,56 x 45 mm  
Longitud del cañón de 330 mm



### X95 FLATTOP 419

Fusil de asalto Flattop de 5,56 x 45 mm  
Longitud del cañón de 419 mm

## X95-R 5,45 x 39 mm

X95 5,45 x 39 mm Flattop disponible con empuñadura pistola o con el guardamano especialmente adaptado para el X95, en longitudes de cañón de 330 mm y 419 mm.

COLORES DISPONIBLES:



Negro Desierto Verde



### X95-R FLATTOP 330

Fusil de asalto/Carabina Flattop de 5,45 x 39 mm  
Longitud del cañón de 330 mm



### X95-R FLATTOP 419

Fusil de asalto Flattop de 5,45 x 39 mm  
Longitud del cañón de 419 mm

## X95 SMG 9 x 19 mm

X95 9 x 19 mm Flattop disponible con empuñadura pistola o con el guardamano especialmente adaptado para el X95, en longitudes de cañón de 279 mm y 343 mm. Disponible con silenciador integrado.

COLORES DISPONIBLES:



Negro Desierto Verde



### X95 FLATTOP SMG

9 x 19 mm Flattop SMG  
Longitud del cañón de 279 mm



### X95-S FLATTOP SMG

9 x 19 mm Flattop SMG  
Longitud del cañón y silenciador de 279 mm

## X95 | DATOS TÉCNICOS

Modelo	Calibre	Estriado	Cañón Longitud (mm)	Total Longitud (mm)	Peso (kg) (sin cargador)	Cadencia del disparo (balas/min aprox.)
X95 Flattop 330	5,56 x 45 mm	6 estrías a la derecha paso 1:7"	330 (13")	580	3,25	700-1.000
X95 Flattop 419	5,56 x 45 mm	6 estrías a la derecha paso 1:7"	419 (16,5")	670	3,35	700-1.000
X95-R Flattop 330	5,45 x 39 mm	6 estrías a la derecha paso 1:7.5"	330 (13")	580	3,25	700-1.000
X95-R Flattop 419	5,45 x 39 mm	6 estrías a la derecha paso 1:7.5"	419 (16,5")	670	3,35	700-1.000
X95 Flattop SMG	9 x 19 mm	4 estrías a la derecha paso 1:10"	279 (11")	580	3,2	700-1.000
X95-S Flattop SMG	9 x 19 mm	4 estrías a la derecha paso 1:10"	279 (11")	650	3,6	750-1.000

**PARA VER LOS ACCESORIOS OPCIONALES: VEA LA PÁG. 78**





## ACERCA DEL IWI GL 40 PARA X95

---

El Lanzagranadas bajo el cañón IWI 40 mm es un lanzagranadas de disparo único calibre 40 x 46 mm diseñado en forma especial y ergonómica para todos los modelos de fusiles de asalto X95. El IWI GL 40 está disponible con dos longitudes de cañón y es compatible con balas de velocidad baja y velocidad media.

EL IWI GL 40 del X95 también se puede usar como un arma individual e independiente. Es capaz de utilizar varias longitudes de municiones debido a su cañón de apertura lateral y se ha desarrollado en colaboración con las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF). Es un arma robusta, rentable, confiable, segura, fácil de mantener y sencilla de operar.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Sistema de apertura del cañón hacia adelante y lateral
- Permite el uso de granadas largas
- Incluye mecanismos de seguridad
- Montaje simple y rápido del arma a nivel usuario sin herramientas
- Ergonomía de usuario acentuada
- Se puede utilizar como un lanzagranadas independiente en pocos segundos

### CARACTERÍSTICAS

- Rieles Picatinny superior e inferior
- Anexado al riel Picatinny inferior del X95
- Diseñado también para municiones reforzadas (Velocidad Media) y para distancias mayores

## MODELOS X95 IWI GL 40

El IWI UBGL 40 está disponible en longitudes de cañón de 228,5 mm y 305 mm.



**X95 IWI GL 40**  
Lanzagranadas de 40 x 46 mm  
Cañón de 305 mm



**X95 IWI GL 40 CORTO**  
Lanzagranadas de 40 x 46 mm  
Cañón de 228,5 mm

### DISPONIBLE COMO UN LANZAGRANADAS INDEPENDIENTE



**IWI GL 40 INDEPENDIENTE**  
Lanzagranadas de 40 x 46 mm  
Longitud del cañón de 228,5 mm o 305 mm

## X95 IWI GL 40 CARACTERÍSTICAS



### X95 FLATTOP 419 CON IWI GL 40



### CAÑÓN DE APERTURA LATERAL (VISTA SUPERIOR)

## X95 IWI GL 40 | DATOS TÉCNICOS

Modelo	Calibre	Estriado	Cañón Longitud (mm)	Total Longitud (mm)	Peso (kg)
X95 IWI GL 40	40 x 46 mm	6 estrías a la derecha, paso 1:48"	303 (12")	413	1,3
X95 IWI GL 40 Short	40 x 46 mm	6 estrías a la derecha, paso 1:48"	228.5 (9")	339	1,24

# ACE<sup>®</sup>

5,56 x 45 mm | 7,62 x 39 mm | 7,62 x 51 mm

FUSIL DE ASALTO / CARABINA





## ACERCA DEL ACE

### LA LÍNEA ACE DE FUSILES DE ASALTO SE BASA EN EL MECANISMO CONFIABLE Y PRUBADO DEL FAMOSO FUSIL DE ASALTO GALIL

El ACE fue diseñado para incorporar ingeniería humana y ergonomía perfeccionada, convirtiéndolo en un fusil de asalto destacado para las realidades inestables emergentes de combate moderno. Estos atributos le confieren el poder necesario al fusil de asalto ACE para obtener una alta precisión y confiabilidad en las condiciones más extremas.

Los modelos ACE 5,56 x 45 mm son armas de municiones estándar OTAN utilizadas y probadas en todo el mundo.

Los modelos ACE 7,62 x 39 mm ofrecen la solución ideal para muchas fuerzas militares en todo el mundo que tienden a reemplazar sus armas con modelos modernos, innovadores y de alto desempeño sin tener que cambiar sus municiones y cargadores.

Los modelos ACE 7,62 x 51 mm ofrecen la solución ideal, abarcando un arma moderna y confiable adecuada para objetivos a largas distancias en áreas abiertas y urbanas.

Los fusiles de asalto de la línea ACE tienen excepcionales recursos debido a su versatilidad. El ACE incorpora rieles Picatinny de 360°, que sirven de plataforma para montar una amplia gama de dispositivos ópticos y diversos accesorios. Los fusiles de asalto ACE son fáciles de utilizar y simples de mantener.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Fusil de asalto corto y liviano disponible en varias longitudes
- Diferentes calibres: Municiones del estándar OTAN de 5,56 x 45 mm / 7,62 x 39 mm / 7,62 x 51 mm
- Riel Picatinny de 360°
- Confiabilidad probada en condiciones adversas y extremas
- Completamente ambidiestro. Fácil de usar para tiradores diestros o zurdos
- Diseño ergonómico, moderno y funcional

### CARACTERÍSTICAS

- Mira nocturna de tritio
- Culata telescópica
- Freno de boca/compensador de salto (sólo en calibre 7,62 x 51 mm)
- Mantenimiento sencillo: no se requieren herramientas al desarmar el arma
- Reten de corredera en el último cartucho (sólo en calibre 5,56 x 45 mm)
- Disponible con sistema semiautomático

## ACE 5,56 x 45 mm

Los modelos ACE 5,56 x 45 mm son armas de municiones estándar OTAN utilizadas y probadas en todo el mundo.

Incluye el ACE 5,56 x 45 mm con cargador GALIL y el ACE-N 5,56 x 45 mm adecuado para los cargadores estándar OTAN.

### ACE-N 5,56 x 45mm (CARGADOR OTAN) CON RIEL PICATINNY FLATTOP



**ACE-N 21**  
Fusil de asalto / Carabina Flattop de 5,56 x 45 mm  
Longitud del cañón de 216 mm



**ACE-N 22**  
Fusil de asalto Flattop de 5,56 x 45 mm  
Longitud del cañón de 335 mm

### ACE 5,56 x 45mm (CARGADOR GALIL)



**ACE 21**  
Fusil de asalto / Carabina de 5,56 x 45 mm  
Longitud del cañón de 216 mm



**ACE 22**  
Fusil de asalto de 5,56 x 45 mm  
Longitud del cañón de 335 mm



**ACE 23**  
Fusil de asalto de 5,56 x 45 mm  
Longitud del cañón de 463 mm

**PARA VER LOS ACCESORIOS OPCIONALES: VEA LA PÁG. 78**



## ACE 7,62 x 39 mm

Los modelos ACE 7,62 x 39 mm ofrecen la solución ideal para muchas fuerzas militares en todo el mundo que tienden a reemplazar sus armas con modelos modernos, innovadores y de alto desempeño sin tener que cambiar sus municiones y cargadores.



**ACE 31**  
Fusil de asalto de 7,62 x 39 mm  
Longitud del cañón de 216 mm



**ACE 32**  
Fusil de asalto de 7,62 x 39 mm  
Longitud del cañón de 409 mm

## ACE 7,62 x 51 mm

Los modelos ACE 7,62 x 51 mm ofrecen la solución ideal, abarcando un arma moderna y confiable adecuada para objetivos a largas distancias en áreas abiertas y urbanas.



**ACE 52**  
Fusil de asalto de 7,62 x 51 mm  
Longitud del cañón de 409 mm



**ACE 52-L**  
Fusil de asalto de 7,62 x 51 mm  
Longitud del cañón de 511 mm

## ACE CARACTERÍSTICAS



CULATA TELESCÓPICA



EMPUÑADURA REMOVIBLE CON RIELES PICATINNY (AMBOS LADOS)

## ACE | DATOS TÉCNICOS

Modelo	Calibre	Estriado	Cañón Longitud (mm)	Total Longitud (mm)	Peso (kg) (sin cargador)	Cadencia del disparo (balas/min aprox.)
ACE 21	5,56 x45 mm	6 estrías a la derecha, paso 1:7"	216 (8,5")	730	3	650~950
ACE 22	5,56 x45 mm	6 estrías a la derecha, paso 1:7"	335 (13")	847	3,4	650~950
ACE 23	5,56 x45 mm	6 estrías a la derecha, paso 1:7"	463 (18")	976	3,6	650~950
ACE -N 21	5,56 x45 mm OTAN	6 estrías a la derecha, paso 1:7"	216 (8,5")	730	3,05	650~950
ACE-N 22	5,56 x45 mm OTAN	6 estrías a la derecha, paso 1:7"	335 (13")	847	3,45	650~950
ACE 31	7,62 x 39 mm	4 estrías a la derecha, paso 1:9.5"	216 (8,5")	730	3	650~950
ACE 32	7,62 x 39 mm	4 estrías a la derecha, paso 1:9.5"	409 (16")	920	3,5	650~950
ACE 52	7,62 x 51 mm	4 estrías a la derecha, paso 1:12"	409 (16")	954	3,6	600~850
ACE 52-L	7,62 x 51 mm	4 estrías a la derecha, paso 1:12"	511 (20")	1.062	3,8	600~850



## ACERCA DEL IWI GL 40 PARA ACE

El Lanzagranadas IWI 40 mm es un lanzagranadas de disparo único de 40 x 46 mm diseñado en forma especial y ergonómica para todos los modelos de fusiles de asalto ACE. El IWI GL 40 es compatible con balas de velocidad baja y velocidad media.

El IWI GL 40 es capaz de utilizar varias longitudes de municiones debido a su cañón de apertura lateral y se ha desarrollado en colaboración con las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF). Es un arma robusta, confiable, segura, fácil de mantener y sencilla de operar.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Sistema de apertura del cañón hacia adelante y lateral
- Permite el uso de granadas largas
- Incluye mecanismos de seguridad
- Montaje simple y rápido del arma a nivel usuario sin herramientas
- Ergonomía de usuario acentuada

### CARACTERÍSTICAS

- Rieles Picatinny superior e inferior
- Anexado al riel Picatinny inferior del ACE
- Diseñado también para municiones reforzadas (Velocidad Media) para distancias mayores

## ACE CON IWI GL 40



**ACE 52 CON IWI UBGL**  
Fusil de asalto Flattop de 7,62 x 51 mm  
con IWI de 40 mm UBGL



**ACE-N 22 CON IWI UBGL**  
Fusil de asalto Flattop de 5,56 x 45 mm  
con IWI de 40 mm UBGL



**ACE 32 CON IWI UBGL**  
Fusil de asalto de 7,62 x 39 mm  
con IWI de 40 mm UBGL



**CAÑÓN DE APERTURA LATERAL (VISTA SUPERIOR)**

## MODELOS ACE IWI GL 40

El IWI UBGL 40 está disponible en longitudes de cañón de 228,5 mm y 305 mm.



**ACE IWI GL 40**  
Lanzagranadas de 40 x 46 mm  
Longitud del cañón de 305 mm



**ACE IWI GL 40 CORTO**  
Lanzagranadas de 40 x 46 mm  
Longitud del cañón de 228,5 mm

## ACE IWI GL 40 | DATOS TÉCNICOS

Modelo	Calibre	Estriado	Cañón Longitud (mm)	Total Longitud (mm)	Peso (kg)
ACE IWI GL 40	40 x 46 mm	6 estrías a la derecha, paso 1:48"	303 (12")	414	1,40
ACE IWI GL 40 Corto	40 x 46 mm	6 estrías a la derecha, paso 1:48"	228,5 (9")	340	1,34

# NEGEV<sup>®</sup>

5,56 x 45 mm | 7,62 x 51 mm

LMG (AMETRALLADORA LIVIANA)





## ACERCA DE LA NEGEV LMG

LA NEGEV LMG ES LA AMETRALLADORA MÁS LIVIANA DEL MUNDO Y ES LA ÚNICA QUE TIENE MODO SEMIAUTOMÁTICO, UTILIZADA POR LAS IDF.

La NEGEV (5,56 x 45 mm y 7,62 x 51 mm) es una ametralladora liviana de asalto robusta y fiable con una adquisición de objetivos potente y un desempeño preciso en el campo de batalla moderno. Su característica semiautomática le da potencia adicional a su uso seguro en operaciones de Combate en Espacios Cerrados (CQB). La NEGEV LMG es una ametralladora liviana avanzada utilizada por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), y ha sido probada en combate en todo el mundo en condiciones ambientales adversas y extremas.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Dos modos de operación:
  - Modo semiautomático para un disparo controlado rápido y preciso para Combate en Espacios Cerrados
  - Modo automático para máxima potencia de fuego
- Mecanismos de seguridad que reducen el fuego sin control
- Se puede disparar desde una variedad de monturas, montura especial aerotransportada para helicóptero, para vehículos o para navíos
- Miras nocturnas de tritio
- Rieles Picatinny para los dispositivos ópticos y diversos accesorios
- Permite disparar con la culata plegada

### CARACTERÍSTICAS

- Regulador de gases para contar con potencia adicional en condiciones adversas
- Alimentada con un tambor de asalto, cinturón de municiones o cargador (cargador solamente para NEGEV de 5,56 x 45 mm)
- Bípode robusto y durable
- Se puede desmontar rápidamente en el campo para su mantenimiento
- Culata y apoyo de la mejilla ajustables
- Mecanismos de seguridad
- Miras metálicas de respaldo
- Silueta baja

# MODELOS NEGEV®

## NEGEV LMG 5,56 x 45 mm

La NEGEV LMG es utilizada por la IDF. La NEGEV se dispara desde una posición de cerrojo abierto y se alimenta mediante cinturón de municiones, tambor de asalto o con un cargador OTAN.



**NEGEV**  
5,56 x 45 mm LMG  
Longitud del cañón de 460 mm



**NEGEV SF**  
5,56 x 45 mm LMG  
Longitud del cañón de 330 mm

## NEGEV CARACTERÍSTICAS

### NEGEV SF CON CARGADOR OTAN



**NEGEV SF**  
5,56 X 45 mm LMG  
con longitud del cañón de 330 mm  
Adecuado con el cargador OTAN de 5,56 x 45 mm



**CULATA PLEGABLE**



**CULATA TELESCÓPICA**



**BÍPODE PLEGABLE**



**APOYO AJUSTABLE PARA LA MEJILLA**



**RIEL PICATINNY LATERAL**



**MIRA METALICA DE RESPALDO PLEGABLE**

# MODELOS NEGEV® NG-7

## NEGEV NG-7 LMG 7,62 x 51 mm

La NEGEV NG-7 se basa en la confiable NEGEV 5,56 LMG y es la única ametralladora liviana 7,62 x 51 mm con un modo semiautomático, lo que también le confiere un uso seguro en Combate en Espacios Cerrados (CQB). Se dispara desde una posición de cerrojo abierto y se alimenta mediante un tambor.



**NEGEV NG-7**  
7,62 x 51 mm LMG  
Longitud del cañón de 508 mm



**NEGEV NG-7 SF**  
7,62 x 51 mm LMG  
Longitud del cañón de 420 mm

## NEGEV NG-7 CARACTERÍSTICAS



**APOYO AJUSTABLE PARA LA MEJILLA**



**CULATA TELESCÓPICA**



**BÍPODE PLEGABLE**



**MIRA METALICA DE RESPALDO PLEGABLE**



**RIEL PICATINNY LATERAL**

## NEGEV | DATOS TÉCNICOS

Modelo	Calibre	Estriado	Cañón Longitud (mm)	Longitud total extendida (mm)	Longitud total plegado (mm)	Peso (kg) (sin cargador)	Cadencia del disparo (balas/min aprox.)
NEGEV •	5,56 x 45 mm	6 estrías a la derecha paso 1:7"	460 (18")	1.040	810	7,7	850 ~ 1.050 (cargador) 850 ~ 1.050 (cinturón de municiones)
NEGEV SF •	5,56 x 45 mm	6 estrías a la derecha paso 1:7"	330 (13")	890	680	7,5	950 ~ 1.150 (cinturón de municiones) -condiciones extremas

• NEGEV 5,56 X 45 está disponible con culata plegable o con culata plegable y telescópica

Modelo	Calibre	Estriado	Cañón Longitud (mm)	Longitud total extendida (mm)	Longitud total retraída (mm)	Peso (kg) (sin cargador)	Cadencia del disparo (balas/min aprox.)
NEGEV NG-7	7,62 x 51 mm	4 estrías a la derecha paso 1:12"	508 (20")	1.100	1.030	7,95	600 ~ 750 (posición 1 y 2)
NEGEV NG-7 SF	7,62 x 51 mm	4 estrías a la derecha paso 1:12"	420 (16,5")	1.012	942	7,8	

**PARA VER LOS ACCESORIOS OPCIONALES: VEA LA PÁG. 78**





# UZI<sup>®</sup> PRO

9 x 19 mm

SMG (SUBMETRALLADORA)





## ACERCA DE LA UZI PRO SMG

### PARECE UNA UZI, DISPARA COMO UN FUSIL

Debido a su tamaño compacto manejable y ventajoso, confiable y potencia de fuego, la UZI se incorporó en forma inmediata como el arma de primera línea utilizada por las Fuerzas de Élite de las IDF. La UZI es una de las armas más icónicas del mundo y su popularidad continúa incluso hasta el día de hoy. Se han vendido más de 2 millones de unidades en todo el mundo.

Las versiones Mini y Micro UZI fueron armas muy populares, desarrolladas para unidades especiales, organismos de seguridad y cuerpos policiales especiales que se dedican a Combates en Espacios Cerrados (CQB).

La UZI PRO es la última evolución que caracteriza las más avanzadas tecnologías de armas de fuego. Representa un gran avance para la familia UZI, con respecto a los beneficios obtenidos de los materiales modernos y los conceptos de diseño en los que los polímeros modernos, rieles MIL-STD 1913 (Picatinny), culata ergonómica para el hombro, y empuñadura plegable se incorporaron para obtener una SMG actualizada.

El arma se creó teniendo en cuenta la experiencia de las Fuerzas Especiales Israelíes y se ha rediseñado para que fuera más liviana, más precisa, más confiable pero aún fácil de ocultar.

Se ha logrado todo esto sin comprometer la funcionalidad y la confiabilidad asociadas con la famosa y legendaria UZI. Desde su primer desarrollo, la UZI continúa evolucionando y mantiene los estándares tecnológicos del siglo XXI.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Corta y compacta: fácil de camuflar en operaciones especiales
- Funcionamiento con el cerrojo cerrado para maximizar la precisión
- Rieles Picatinny integrales para miras ópticas, dispositivos y accesorios
- Reten del cargador reubicado en la nueva empuñadura pistola de polímero para un rápido y sencillo cambio de cargador
- Gatillo ubicado en el lado receptor, lo que permite un riel Picatinny de longitud total en la cubierta del receptor superior
- Tres mecanismos de seguridad
- Diseño ergonómico moderno
- Modos de operación automático y semiautomático
- Ideal para la protección de VIP

### CARACTERÍSTICAS

- Operación con retroceso
- Mantenimiento sencillo
- Fácil de usar para los soldados diestros y zurdos
- Silenciador - opcional (ensamblaje rápido)
- Culata para el hombro ajustable con apoyo de la mejilla montado
- Empuñadura de asalto plegable

# UZI PRO SMG

9 x 19 mm SMG (subametralladora)



**PARA VER LOS ACCESORIOS OPCIONALES: VEA LA PÁG. 78**

## UZI PRO CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



CULATA PLEGABLE



EMPUÑADURA DE ASALTO PLEGABLE Y APOYO AJUSTABLE PARA LA MEJILLA (SILENCIADOR - OPCIONAL)

## UZI PRO | DATOS TÉCNICOS

Modelo	Calibre	Estriado	Cañón longitud (mm)	Longitud total extendida (mm)	Longitud total plegada (mm)	Peso (kg) (sin cargador)	Cadencia de disparo (balas/min aprox.)
UZI PRO Compacta	9 x 19 mm Parabellum	4 estrías a la derecha 1:10" giro	170 (6,7")	539	317	2,4	1.000 ~ 1.150
UZI PRO Mediana	9 x 19 mm Parabellum	4 estrías a la derecha 1:10" giro	210 (8,2")	579	357	2,45	1.000 ~ 1.150
UZI PRO Larga	9 x 19 mm Parabellum	4 estrías a la derecha 1:10" giro	240 (9,4")	609	387	2,6	1.000 ~ 1.150

# FUSILES FRANCOTIRADOR

DAN<sup>®</sup> .338

FUSIL DE FRANCOTIRADOR CON ACCIÓN DE CERROJO

GALIL<sup>®</sup> SNIPER S.A. 7,62 x 51 mm



# DAN<sup>®</sup>

## .338 FUSIL DE FRANCOTIRADOR CON ACCIÓN DE CERROJO

### ACERCA DEL DAN

El fusil de francotirador con acción de cerrojo DAN refleja los años de experiencia en el campo de batalla, incluyendo una variedad de características que permiten al francotirador apuntar a la perfección y disparar en forma precisa la primera bala.

El Dan se desarrolló en colaboración con las Unidades de Élite de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y fue especialmente diseñado para entidades militares, policiales y agencias del orden público en todo el mundo.

Fiel a la tradición de IWI, el fusil de francotirador con acción de cerrojo DAN incorpora lo último en ingeniería humana y una Confiabilidad excepcional incluso en las condiciones climáticas más inhóspitas.

El innovador fusil de francotirador con acción de cerrojo DAN opera una municiones LAPUA Magnum .338, lo que resulta en una precisión excepcional para largas distancias a más de 1.200 m.

El Dan se ha sometido a pruebas en condiciones adversas y extremas y demostró un desempeño excelente con gran precisión, exactitud, confiabilidad y una ingeniería ergonómica humana avanzada.



#### DAN

Fusil de francotirador con acción de cerrojo

#### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Cañón de intercambio rápido - sin necesidad de herramientas especiales
- Fusil de francotirador de alta precisión incomparable
- Precisión Sub MOA
- Cargador libre de caídas de 10 balas
- Seguro ambidiestro y liberador del cargador
- Gatillo ajustable de dos etapas
- Chasis modular de aleación de aluminio
- Rieles MIL-STD 1913 (Picatinny) en posiciones 3, 6, 9 y 12 para el montaje de accesorios y dispositivos

#### CARACTERÍSTICAS

- Bípode ajustable
- Apoyo ajustable para la mejilla
- Culata plegable liviana con longitud de extracción ajustable
- Unípode plegable y ajustable
- Silenciador a rosca de conexión rápida (característica opcional)
- Cañón estriado pesado flotante libre

## DAN CARACTERÍSTICAS



**BÍPODE PLEGABLE Y AJUSTABLE**



**FOLDABLE & ADJUSTABLE  
MONO-POD**



**APOYO AJUSTABLE PARA LA  
MEJILLA**



**CULATA PLEGABLE LIVIANA CON  
LONGITUD DE EXTRACCIÓN AJUSTABLE**

## DAN | ACCESORIOS OPCIONALES



**COMPATIBLE CON DIFERENTES TELESCOPIOS**  
Aumento de hasta 27x



**MEPRO MESLAS**  
Control del disparo del francotirador Visor del fusil 10 x 40 con Telémetro Láser Completamente Integrado



**CARGADOR**



**MEPRO STING**  
Puntero láser



**MEPRO NOA 7X**  
Mira Térmica Sin refrigeración con aumento de 7x



**APAGALLAMAS**



**ESTUCHE DE TRANSPORTE TÁCTICO**

## DAN | DATOS TÉCNICOS

Modelo	Calibre	Estriado	Cañón Longitud (mm)	Longitud total extendida (mm)	Peso (kg) (sin cargador)
DAN .338	.338 LAPUA Magnum	paso 1:10"	785 (31") (incluyendo el freno de boca)	1.280	6,9

# GALIL<sup>®</sup> SNIPER

S.A. 7,62 x 51 mm

## ACERCA DEL FUSIL DE FRANCOTIRADOR GALIL S.A.

El fusil de francotirador GALIL SNIPER S.A. (semi-automático) es utilizado por las unidades de élite alrededor del mundo.

Atribuye más poder a los francotiradores, miembros típicamente activos de una unidad de combate, y se distingue como el fusil de francotirador definitivo al tener la capacidad de disparar con exactitud a largas distancias de hasta 1000 metros, con objetivos pequeños, móviles u ocultos.

El atributo semi automático permite la adquisición de múltiples objetivos.

El GALIL SNIPER S.A. ha comprobado ser un factor decisivo en arenas densas y extremas.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Calibre de 7,62 x 51 mm
- Capacidad del cargador de 10 / 25 cartuchos
- Telescopio de día MIL-STD X10
- Miras de respaldo que incluyen tritio para combate nocturno
- Disparador de dos etapas
- Soporte del visor confiable: sin desviación después del desmonte y montaje
- Freno de boca de fuego/compensador de salto

### CARACTERÍSTICAS

- Bípode plegable y ajustable
- Empuñadura ajustable
- Culata ajustable unípode
- Empuñadura de pistola ergonómica
- Culata plegable con apoyo de la mejilla ajustable
- Bolso de transporte de combate que incluye protector para el francotirador



**GALIL SNIPER S.A.**  
7,62 x 51 mm con telescopio de día de 10x



**GALIL SNIPER S.A.**  
7,62 x 51 mm con MEPRO NOA 7X mira  
térmica sin refrigeración con aumento de 7x

## GALIL SNIPER S.A. CARACTERÍSTICAS



MIRAS DE RESPALDO TRASERA Y DELANTERA



EMPUÑADURA AJUSTABLE



BÍPODE PLEGABLE Y AJUSTABLE



APOYO DE LA MEJILLA AJUSTABLE Y UNÍPODE DE CULATA AJUSTABLE

## GALIL SNIPER S.A. | ACCESORIOS OPCIONALES



MEPRO NOA 7X  
Mira térmica Sin refrigeración con aumento de 7x



MEPRO MESLAS  
Control del disparo del francotirador Visor del fusil 10 x 40 con Telémetro Láser Completamente Integrado



CARGADOR  
10 / 25 cartuchos



MEPRO STING  
puntero láser



APAGALLAMAS



ESTUCHE DE TRANSPORTE TÁCTICO  
(incluye protector para el francotirador)

## GALIL SNIPER S.A. | DATOS TÉCNICOS

Modelo	Calibre	Estriado	Cañón longitud (mm)	Longitud total desplegada (mm)	Longitud total plegada (mm)	Peso (kg) (solamente el arma)
GALIL SNIPER S.A.	Compatibles con 7,62 x 51 mm (OTAN)	6 estrías a la derecha paso de 1:9,5"	584 (23") (incluyendo el freno de boca)	1.100	840	5,46





# PISTOLAS JERICO®

9 x 19 mm | 0,40 S&W | 0,45 ACP





## ACERCA DE LAS PISTOLAS JERICHO

---

La línea de pistolas JERICHO es una de las más populares y respetadas del mundo. Combina el diseño con una variedad de características y modelos, para crear un arma que ofrece un desempeño y confiabilidad excepcionales.

La JERICHO es utilizada en Israel por el Ejército y la Policía Israelí, como así también en unidades militares y policiales en todo el mundo, lo que la convierte en una pistola adecuada para una variedad de situaciones.

En muchos países la JERICHO se utiliza como un arma personal y es una de las armas de protección personal más populares.

La línea de pistolas JERICHO está disponible en modelos estándar, corto y compacto, con armazón de acero o polímero, incluido el seguro, montado en la corredera o en el armazón.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Mecanismo confiable
- Diseñado para el uso militar y policial
- Cumple con la norma militar (MIL-STD)
- Empuñadura de la pistola de diseño ergonómico
- Tres calibres: 9 x 19 mm; 0,40 S&W; 0,45 ACP
- Armazones de acero o de polímero
- Miras fijas frontales y posteriores
- Doble acción tradicional (DA/SA), o sólo acción única (SAO)

### CARACTERÍSTICAS (opcional)

- Miras nocturnas auto iluminadas de tritio
- Rieles Picatinny inferiores para los accesorios
- Compensador
- Indicador de bala en la recámara
- Anillo de Cordón

# MODELOS JERICO<sup>®</sup> DE ACERO

## MODELOS JERICO DE ACERO

La pistola de acero JERICO está disponible en una longitud de cañón 112, 97 y 89 mm con un cuerpo de acero. El seguro ambidiestro en la corredera actúa como una palanca de desamartillado.



**JERICO F**  
9 x 19 mm / 0,40 S&W  
longitud del cañón de 112 mm, seguro en el cuerpo del armazón



**JERICO R**  
9 x 19 mm / 0,40 S&W  
longitud del cañón de 112 mm, seguro en la corredera (decocker)



**JERICO FS**  
9 x 19 mm / 0,40 S&W / 0,45 ACP  
longitud del cañón de 97 mm, seguro en el cuerpo del armazón



**JERICO RS**  
9 X 19 mm, 0,40 S&W / 0,45 ACP  
longitud del cañón de 97 mm, seguro en la corredera (decocker)



**JERICO FB**  
9 x 19 mm / 0,40 S&W  
longitud del cañón de 89 mm, seguro en el cuerpo del armazón




**JERICO RB**  
9 x 19 mm / 0,40 S&W  
longitud del cañón de 89 mm, seguro en la corredera (decocker)

# MODELOS JERICO<sup>®</sup> DE POLÍMERO

## MODELOS JERICO DE POLÍMERO

La pistola de polímero JERICO está disponible en una longitud de cañón 112, 97 y 89 mm con un cuerpo de polímero. El seguro ambidiestro en la corredera actúa como una palanca de desarmatillado.

COLORES DISPONIBLES:



### JERICO PL

9 x 19 mm / 0,40 S&W  
longitud del cañón de 112 mm, seguro en el cuerpo del armazón



### JERICO RPL

9 x 19 mm / 0,40 S&W  
longitud del cañón de 112 mm, seguro en la corredera (decocker)



### JERICO PSL

9 x 19 mm / 0,40 S&W  
longitud del cañón de 97 mm, seguro en el cuerpo del armazón



### JERICO RPSL

9 x 19 mm / 0,40 S&W  
longitud del cañón de 97 mm, seguro en la corredera (decocker)



### JERICO FBL

9 x 19 mm / 0,40 S&W  
longitud del cañón de 89 mm, seguro en el cuerpo del armazón



### JERICO RBL

9 x 19 mm / 0,40 S&W  
longitud del cañón de 89 mm, seguro en la corredera (decocker)



## JERICHÓ | ACCESORIOS OPCIONALES



**MIRA DE TRITIO**  
Mira de tritio auto iluminada



**CARGADOR**



**FUNDA DEL CARGADOR**



**FUNDA DE LA PISTOLA**



**FUNDA PARA EL HOMBRO**



**LINTERNA**



**CULATA PLEGABLE**  
(Únicamente en modelos poliméricos)



**ESTUCHE DE POLÍMERO**



**SILENCIADOR**

## JERICHÓ | DATOS TÉCNICOS

Modelo	Calibre	Cañón Longitud (mm)	Total Longitud (mm)	Peso (kg) (sin cargador)
JERICHÓ PL/RPL	9 x 19 mm   0,40 S&W	112 (4,4")	208	0,790
JERICHÓ PSL/RPSL	9 x 19 mm   0,40 S&W	97 (3,8")	192	0,730
JERICHÓ FBL/RBL	9 x 19 mm   0,40 S&W	89 (3,5")	185	0,680
JERICHÓ F/R	9 x 19 mm   0,40 S&W	112 (4,4")	207	1,08
JERICHÓ FS/RS	9 x 19 mm   0,40 S&W	97 (3,8")	192	1,02
JERICHÓ FS/RS	0,45 ACP	97 (3,8")	192	1,03
JERICHÓ FB/RB	9 x 19 mm   0,40 S&W	89 (3,5")	182	0,910

# IWI GL 40<sup>®</sup>

40 x 46 mm

INDEPENDIENTE

LANZAGRANADAS





## ACERCA DEL IWI GL 40mm INDEPENDIENTE

---

El Lanzagranadas IWI 40 mm independiente es un lanzagranadas de disparo único de 40 x 46 mm diseñado en forma especial y ergonómica. El IWI GL 40 está disponible con dos longitudes de cañón y es compatible con balas de velocidad baja y velocidad media.

Es capaz de utilizar varias longitudes de municiones debido a su cañón de apertura lateral y se ha desarrollado en colaboración con las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF). Es un arma robusta, rentable, confiable, segura, fácil de mantener y sencilla de operar.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Sistema de apertura del cañón hacia adelante y lateral.
- El movimiento hacia adelante permite una extracción e inyección sencilla de la granada y la apertura lateral permite el uso de granadas grandes
- Incluye mecanismos de seguridad
- Montaje y desmontaje rápido del arma a nivel usuario sin herramientas adicionales.
- Ergonomía de usuario mejorada

### CARACTERÍSTICAS

- Rieles Picatinny superior e inferior
- Anexado al riel Picatinny inferior del fusil
- Diseñado también para municiones reforzadas (Velocidad Media) para distancias mayores que lo usual
- Culata plegable - Compacta

## MODELOS IWI GL 40 INDEPENDIENTES

El IWI GL 40 Independiente está disponible en longitudes de cañón de 228,5 mm y 305 mm.



**IWI GL 40 INDEPENDIENTE**  
Lanzagranadas de 40 x 46 mm  
Longitud del cañón de 305 mm



**IWI GL 40 INDEPENDIENTE CORTO**  
Lanzagranadas de 40 x 46 mm  
Longitud del cañón de 228,5 mm



**CAÑÓN DE APERTURA LATERAL (VISTA SUPERIOR)**

## IWI GL 40 INDEPENDIENTE CARACTERÍSTICAS



**CULATA PLEGABLE**



**CULATA TELESCÓPICA**

## IWI GL 40 INDEPENDIENTE | DATOS TÉCNICOS

Modelo	Calibre	Estriado	Cañón Longitud (mm)	Total longitud retraída (mm)	Total longitud extendida (mm)	Peso (kg)
IWI GL 40 Independiente	40 x 46 mm	6 estrías a la derecha paso 1:48"	305 (12")	606	690	2
IWI GL 40 Independiente Corto	40X46mm	6 estrías a la derecha paso 1:48"	228,5 (9")	531	615	1,94





# ACCESORIOS OPCIONALES



## MEPRO 21

Mira réflex auto-iluminada diurna / nocturna



## MEPRO M5

Mira de punto rojo



## MEPRO MOR

Mira réflex multipropósito con dos punteros láser integrados (Visible/IR)



## MEPRO NOA 7X

Mira de Arma Térmica Sin refrigeración con aumento de 7x



## MIRA DE HIERRO REMOVIBLE

Para TAVOR y X95 Fusil de asalto / Carabina / SMG



## MEPRO RANTEL

Visión nocturna minimonocular multifuncional



## MEPRO X4

Mira telescópica diurna con aumento de 4x



## MEPRO MX3

mira telescópica con aumento de 3x



## MEPRO NOA 4X

Mira de Arma Térmica Sin refrigeración con aumento de 4x



## MEPRO NOA NYX

Mira térmica Sin refrigeración liviana con aumento de 1,6x o 2,7x



## MEPRO GLS

Mira reflex auto-iluminada para Lanzagranadas 40 mm



## MEPRO STING

Puntero láser



## MIRA DE TRITIO

Mira de tritio auto iluminada



## MEPRO HUNTER

Mira de visión nocturna para francotirador con magnificación 4x o 6x



## MEPRO MESLAS

Control del disparo del francotirador Visor del fusil 10 x 40 con Telémetro Láser



## CARGADOR DE ACERO DE 5,56

Para TAVOR, X95, ACE fusil de asalto / carabina y NEGEV LMG



## CARGADOR DE POLÍMERO DE 5,56

Para TAVOR, X95, ACE fusil de asalto / carabina (disponible en color negro / desierto)



## ENGANCHE DEL CARGADOR

Para cargadores 5,56 x 45 mm



## CARGADOR 9 x 19

Cargador de acero 9 x 19 mm  
20 / 25 / 32 cartuchos



## CARGADOR 7,62 x 51

Cargador 7,62 x 51 mm  
10 / 25 cartuchos



## CARGADOR 7,62 x 39

Cargador 7,62 x 39 mm



## CARGADOR JERICHO

Cargador 9 X 19 mm/ 0,40 S&W / 0,45 ACP



## TAMBOR DE ASALTO

Tambor 150/200  
(NEGEV 5,56 x 45 mm)



## TAMBOR DE ASALTO

Tambor 150/200  
(NEGEV NG7 7,62 x 51 mm)



## EMPUÑADURAS DE ASALTO

Con desmontaje rápido



## EMPUÑADURAS DE ASALTO

Con bípode plegado



## EMPUÑADURAS DE ASALTO

Para NEGEV LMG



## LINTERNAS

Para fusil de asalto / SMG



## LINTERNAS

Para pistolas JERICHO



## BAYONETA

Para fusil de asalto



## BÍPODE

Para fusil de asalto / SMG



## DISPOSITIVO PARA TIRO DE FOGUEO

Dispositivo para tiro de fogueo para fusil de asalto / LMG



## APAGALLAMAS 5,56

Apagallamas 5,56 x 45 mm para Tavor / ACE / X95



## SILENCIADOR SMG

Silenciador 9 x 19 mm para X95 / TAVOR / UZI PRO



## APAGALLAMAS 7,62

Apagallamas 7,52 x 51 mm para GALIL SNIPER S.A



## SILENCIADOR JERICHO

Silenciador 9 X 19 mm para pistolas JERICHO



## APAGALLAMAS 0,338

Apagallamas para DAN 0,338



### **ESTUCHE TÁCTICO DEL FRANCOOTIRADOR**

Estuche de transporte táctico



### **BOLSA TÁCTICA DEL FRANCOOTIRADOR**

Bolsa de transporte táctico (incluye protector)



### **BOLSA TÁCTICA DEL FUSIL DE ASALTO**

Bolsa de transporte  
(disponible en negro / desierto)



### **ESTUCHE PARA PISTOLA**

Estuche de transporte para pistola JERICHÓ



### **EQUIPO DE CONVERSIÓN DEL X95**

Equipo de conversión del X95 para calibres 9 x 19 mm / 5,56 x 45 mm / 5,45 x 39 mm



### **FUNDA PARA UZI PRO**

Funda para el hombro para UZI PRO



### **FUNDA PARA PISTOLA**

Funda para el hombro para pistola JERICHÓ



### **FUNDA PARA EL CARGADOR**

Funda para el cargador 9 x 19 mm



### **FUNDA PARA PISTOLA**

Funda para pistola JERICHÓ

**DESIGNED  
BY USERS**





Israel Weapon Industries (IWI) Ltd. | P.O. Box 63 Ramat-Hasharon 4710001 Israel  
Tel: +972-3-7606000 | Fax: +972-3-7606001 | E-mail: [info@iwi.net](mailto:info@iwi.net) | Website: [www.iwi.net](http://www.iwi.net)



# INNOVATE, OPTIMIZE, PERFORM



Israel Weapon Industries (IWI) Ltd. | P.O. Box 63 Ramat-Hasharon 4710001 Israel  
Tel: +972-3-7606000 | Fax: +972-3-7606001 | E-mail: [info@iwi.net](mailto:info@iwi.net) | Website: [www.iwi.net](http://www.iwi.net)