

Especificaciones Técnicas Pistola

JERICOHO 941 9mm.

Jericho F



Jericho FS



Jericho FB



* Imagen como ilustración.

Características:

- Las pistolas JERICHO tienen un cañon poligonal .
- Las pistolas JERICHO vienen con una riel inferior para montar accesorios como linterna o láser.
- La pistola JERICHO esta ideado para disparo ambidisestro.
- La pistola JERICHO tiene Tope de la corredera lo permite cambio de cargador mas rápido sin tener de recargar devuelta.
- La pistola JERICHO esta equipada con miras tipo combate estándar, ajustables para deflexión, con opcion de implantantar tritio.
- Miras ensambladas en una riel especial que puede ser – cambiada.
- Las pistola JERICHO de modelo F, FS tienen un cargador de 16 cartuchos.
- Las pistolas JERICHO de modelo FBL tienen un cargador de 13 cartuchos.
- Empuñadura ergonómica.
- Empuñadura acanalada para agarrar mejor la pistola sin que se deslice.

- Semi/doble acción.
- Miras Tritio implantadas – *opcional*.
- Compensador integrado – *opcional*.
- Corredera de cromo – *opcional*.
- Recursos de seguridad:

← Obstrucción del percusor.

← Seguro.

← El seguro se engancha en el martillo.

← Cierre de seguridad.

← Freno de ultima bala.

Especificación Técnica de la Pistola Jericho F :

Modelo	941 F	941 FS	941 FB
---------------	--------------	---------------	---------------

Características Mecánicas:

Calibre	9X19
Principio de operación	Semiautomático, sistema de recuperación corto
Sistema de bloqueo	Orejeta a ranura (orejetas del cañón que se traban en las ranuras de la corredera)
Mecanismo del gatillo	Acción simple o doble
Bloqueo del percutor	Si

Peso:

Peso (sin cargador)	1050 gr.	885 gr.	235 gr.
Cargador vacío	90 gr.	90 gr.	80 gr.
Cargador lleno	280 gr.	280 gr.	235 gr.

Dimensiones:

Longitud total	207 mm	192 mm	182 mm
altura	138	138	123
ancho	35	35	35
Longitud del cañón	112	97	89
Radio de línea de mira	155	141	134
ánima	6 estrias a la derecha (ranuras poligonales)		

Capacidad del Cargador:

Capacidad del cargador.	16	16	13
--------------------------------	----	----	----

Nota: IWI se reserva el derecho de modificar este documento sin previa notificación.